Click to prove you're human

إرشادات المركبة الفضائية الحماض الكيتوني السكري pdf

0 ratings0% found this document useful (0 votes)129 viewsيحدث الحماض الكيتوني السكري عندما ال يتمكن الجسم من استخدام السكر كمصدر للطاقة بسبب نقص االنسولين. ويؤدي ذلك إلى تكسير الدهون وإفراز حموض يسمى الكيتون في الدم. يمكن أن يؤدي تراكم الكيتون إلى...For Later0%0% found this document useful, undefined SaveSave ما هي الحموضة الكيتونية

طلب العلاج بالوريد (الأنسولين) [illegible]

ممكن أن يُسبب الغيبوبة والوفاة.DKA يلي: نسبة كيتونات قليلة (+): يجب شرب كمية من الماء مع راحة. نسبة كيتونات متوسطة (++): يجب شرب سوائل غير محلاة مع راحة ثم استشارة الطبيب أو مرشد السكر. نسبة كيتونات عالية جدا (+++): يجب الذهاب إلى المستشفى فورا. الوقاية من الحموضة الكيتونية أحد جرعة الأنسولين بانتظام حسب إرشادات الطبيب. إتباع الحمية الصحية. ممارسة الرياضة بانتظام. قياس نسبة السكر في الدم يوميا ومعالجة الارتفاع البسيط قبل تفاقمه. المسارّعة لعلاج أي مرض مثل الالتهابات أو الزكام او ارتفاع درجة حرارة الجسم. السكري هُو مرضٌ نرتفع فيه مُستويات سكر الدَّم بشكل كبير الحَماضُ الكيتوني السُّكَّري هُوَ مُضاعَفةٌ خطيرةٌ للسكري.غالبًا ما يُرفَر له باختصار

[illegible]

سولين إلى خفض مستوى العديد من الشوارد في الدم. ستتلقى الكهارل غير الوريد للمساعدة في الحفاظ على عمل القلب والعضلات والخلايا العصبية بشكل طبيعي. 3. العلاج بالأنسولين يعكس الأنسولين العمليات التي تسبب الحماض الكيتوني السكري بالإضافة إلى السوائل والإلكتروليتات، حيث ستتلقى العلاج بالأنسولين عادةً عن طريق الوريد. وعندما ينخفض مستوى السكر في الدم إلى حوالي 200 ملليغرام/ ديسيلتر ولم يعد دمك حمضيًا، فقد تتمكن من إيقاف العلاج بالأنسولين عن طريق الوريد واستئناف العلاج الطبيعي. 1. السيطرة على المرض اجعل الأكل الصحي والنشاط البدني جزءًا من روتينك اليومي، وتابع [illegible]

ن الكيتون لديك عندما تكون مريضًا أو متوترًا. اختبر بولك بحثًا عن الكيتونات الزائدة باستخدام مجموعة اختبار الكيتونات في البول [illegible]