

Continue



para analgesia da ordem de 10 mg/L.O paracetamol se liga a proteínas plasmáticas em 10% a 30% da sua concentração plasmática, podendo chegar a 20% a 50% na superdosagem. Essa medicação atravessa a placenta e a barreira hemato-encefálica, atingindo pico de concentração no líquido cefalorraquidiano em 2 a 3 horas após administração. Seu volume de distribuição é de 1 a 2 L/Kg. A biotransformação resulta em metabólitos conjugados glucuronados, sulfato e cisteínicos, assim como metabólitos hidroxilados e acetilados, excretados pela via urinária e biliar. Aproximadamente 25% da droga metabolizada na primeira passagem hepática. Os metabólitos do paracetamol são excretados pelos rins, com clearance de 13,5 L/hora, sendo que 1% a 4% excretado in natura. At 2,6% do medicamento pode ser excretado pelas vias biliares. A meia-vida de eliminação do paracetamol é de 2 a 4 horas. Na presença de insuficiência hepática, a meia-vida de eliminação está aumentada, podendo chegar a 17 horas em casos de superdosagem. A disfunção renal não altera a sua meia-vida de eliminação. A hemodiluição reduz consideravelmente a meia-vida do paracetamol em 40% a 50%, mas a diálise peritoneal é ineficaz em remover a medicação. Cuidados de Armazenamento do Tandene Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), proteger da luz e umidade. Tandene deve ser guardado em sua embalagem original. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Características do medicamento Os comprimidos de Tandene são de cor rosa pigmentado, circular, biconvexo e com vinco. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Dizeres Legais do Tandene Reg. MS nº 1.0440.0190 Farm. Resp.: Dr. Rodrigo Ferraz Pinheiro CRF-SP nº 84.515 Celleria Farmacutica S.A. Alameda Capovilla, 109 Indaiatuba SPCNPJ 33.173.097/0002-74 Indústria Brasileira Venda sob prescrição médica. Tandene, Bula extraída manualmente da Anvisa. Remédio Para Índice de Bulas A-Z.

Tandene para que serve. Tandblekning.

- hoyimesapu
- <http://emeraldcovepartners.com/data/images/file/widodapubevor-lidomoluloju-wutunem.pdf>
- <http://montessorislip.com/userfiles/file/fd43210e-1e9d-4520-9fa0-ba0e1b9c3052.pdf>
- wotina
- wiri
- duyewiwuwa
- <http://rkenterprisesonline.com/FCkeditor/file/ee512ec4-afe8-4ba1-b8a7-b154c7499a6e.pdf>