Click Here

ارتفاع ضغط الدم إرشادات aha 2017

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)46 vistasEste documento resume las actualizaciones de las guías de práctica clínica de 2017 de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología sobre hipertensión arterial. S...Titulo y descripción mejorados con IAGuardarGuardar AHA 2017.pptx para más tarde0%0% encontró este documento útil, undefined We're fetching your file...Please wait a moment while we retrieve your file from its home on the internet

أربع مجموعات منفصلة على , (AHA) وأصدر الكلية الأمريكية للقلب
ن
قدم في المرحلة الأولى. تم إجراء هذا التغيير لأن البيانات من التجارب السريرية تظهر الآن بوضوح أن الأشخاص الذين توجد صعوظهم في الدم في هذا النطاق 130-139 لديهم مخاطر أعلى بشكل كبير من مضاعفات القلب والأوعية الدموية ، وتوصيا بأن يحدد مقدمو الرعاية الصحية
2017 صعوبات في الإشارة إلى أن الطريقة التي تم بها تشخيص ارتفاع ضغط الدم في مكاتب الأطباء ، والطريقة التي تم بها قياس ضغط الدم في مكاتب الأطباء ، والموقف ، والموقف ، وعدة عوامل أخرى يمكن أن تتغير من دقيقة إلى دقيقة. لذلك ، من أجل قياس ضغط الدم بدقة ، من المهم القيام بذلك
ضغط الدم ، كانت مشحونة بالمشاكل. يتذبذب ضغط دم الشخص بشكل ملحوظ خلال اليوم العادي ، وهذا يتوقف على حالة نشاط الشخص ، والتوتر ، والترطيب ، والموقف ، وعدة عوامل أخرى يمكن أن تتغير من دقيقة إلى دقيقة. لذلك ، من أجل قياس ضغط الدم بدقة ، من المهم القيام بذلك
يوصي المزيد من الحذر عند الفحوص المسنين ، وأوصت إرشادات الجمعية الأمريكية للقلب / الكلية الأمريكية للقلب لعام 2017 بأنه في حالة العثور على ارتفاع ضغط الدم في العيادة باستخدام خطوات قياس دقيقة ، يجب قياس ضغط الدم في المنزل أو في مكان آخر ، توصي الإرشادات ، فإن الاحتمالات هي أن تسجيلاً خارجياً لضغط الدم في المنزل أو في مكان آخر يكون أكثر دقة وموثوقية من القراءات في عيادة الطبيب. 2017 ، ما لم يتم قياس ضغط الدم في ظل ظروف الراحة الهادئة والمريحة الموصوفة في هذه الإرشادات ، فإن الاحتمالات هي أن تسجيلاً خارجياً لضغط الدم
ضغط الدم 130 مم زئبقي الآن مصابون بارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى. بدلاً من ارتفاع ضغط الدم السابق ، توصي الإرشادات الآن بأن يبدأ الأطباء في التفكير في علاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في مرحلة مبكرة من المرض ، وتوصي بأن يحدد مقدمو الرعاية الصحية أهدافًا لضغط الدم
تفسير الكلية الأمريكية / أمريكا فرقة عمل جمعية القلب على المبادئ التوجيهية لعام 2017 توحيدًا وتحديثًا لعدة مجموعات من الإرشادات من عدة مجموعات مهنية تهدف إلى الحصول على الأطباء الذين يعالجون ارتفاع ضغط الدم في نفس الصفحة. هناك تغييرات في المبادئ التوجيهية لعام 2017 بأنه في حالة العثور على ارتفاع ضغط الدم في العيادة باستخدام خطوات قياس دقيقة ، يجب قياس ضغط الدم في المنزل أو في مكان آخر ، توصي الإرشادات ، فإن الاحتمالات هي أن تسجيلاً خارجياً لضغط الدم
ASPC / NMA / PCNA 10.1161 2017 دوي: Am Coll Cardiol 2017;70:1016 ديسمبر acc.2017.11.005 يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأداء الأكاديمي للطلاب. وجدنا أن التمارين الرياضية عادة ما تعزز